



Camelion®

Ещё больше энергии



Солевые



Часовые



Литиевые
дисковые



Никель-
металлогидридные



Щелочные



Специальные
щелочные

Зарядные
устройства



Литиевые

Слуховые



Преимущества



Модель	4+2LR03-BP
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x11
Количество шт. на блистере	6
Код 1С	15307



Модель	4+2LR6-BP
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x11
Количество шт. на блистере	6
Код 1С	15308



Модель	LR03-SP4
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	40x45x10
Количество шт.	4
Код 1С	12553



Модель	LR6-SP4
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	55x50x14
Количество шт.	4
Код 1С	12554



Модель	LR03-SP8
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	45x126x11
Количество шт.	8
Код 1С	14861



Модель	LR6-SP8
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	55x156x15
Количество шт.	8
Код 1С	14862



Модель LR03-BP2	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	1651



Модель LR6-BP2	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	1652



Модель LR03-BP4	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x11
Количество шт. на блистере	4
Код 1С	7369



Модель LR6-BP4	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x11
Количество шт. на блистере	4
Код 1С	7370



Модель LR03-BP8	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	90x117x22
Количество шт. на блистере	8
Код 1С	14134



Модель LR6-BP8	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	90x117x29
Количество шт. на блистере	8
Код 1С	14133



Модель LR03-BP1x10P	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	135x225x12
Количество шт. на блистере	10
Код 1С	14136



Модель LR6-BP1x10P	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	135x225x16
Количество шт. на блистере	10
Код 1С	14135



Модель LR03-BP10	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	90x117x22
Количество шт. на блистере	10
Код 1С	14853



Модель LR6-BP10	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	90x117x29
Количество шт. на блистере	10
Код 1С	14854



Модель LR03-BP24	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	76x60x44
Количество шт.	24
Код 1С	7615



Модель LR6-BP24	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	98x75x50
Количество шт.	24
Код 1С	6752



Модель COMBO 40	
Типоразмер	20 AA + 20 AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	130x116x55
Количество шт.	40
Код 1С	14981



Модель LR03-HP12	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	125x99x15
Количество шт.	12
Код 1С	14260



Модель LR6-HP12	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	170x99x15
Количество шт.	12
Код 1С	5818



Модель LR14-BP2	
Типоразмер	C
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x27
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	1653



Модель LR20-BP2	
Типоразмер	D
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x34
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	1654



Модель 6LR61-BP1	
Типоразмер	6LR61
Напряжение, В	9
Размеры блистера, мм	84x114x18
Количество шт. на блистере	1
Код 1С	1655



Модель 3LR12-BP1	
Типоразмер	3LR12
Напряжение, В	4,5
Размеры блистера, мм	84x114x23
Количество шт. на блистере	1
Код 1С	1656

Батарейки щелочные серии ULTRA Alkaline разработаны специально для устройств с высоким и импульсным энергопотреблением

Преимущества

Высокоэффективная работа в устройствах с высоким энергопотреблением



Сохраняют энергию на протяжении 10 лет хранения

Пролонгированный срок службы в устройствах с импульсным энергопотреблением



Модель LR03-BP2UT	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	14983



Модель LR6-BP2UT	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	14982




Модель LR03-BP4UT	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	14985



Модель LR6-BP4UT	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	14984

Преимущества



Модель R03P-BP4B	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x15
Количество шт. на блистере	4
Код 1С	3214



Модель R6P-BP4B	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x15
Количество шт. на блистере	4
Код 1С	3215



Модель R14P-BP2B	
Типоразмер	C
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x27
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	3216



Модель R20P-BP2B	
Типоразмер	D
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x34
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	3217



Модель 6F22-BP1B	
Типоразмер	6F22
Напряжение, В	9
Размеры блистера, мм	84x114x18
Количество шт. на блистере	1
Код 1С	3218



Модель R03P-BP4G	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x15
Количество шт. на блистере	4
Код 1С	1668



Модель R6P-BP4G	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x15
Количество шт. на блистере	4
Код 1С	1669



Модель R14P-BP2G	
Типоразмер	C
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x27
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	1670



Модель R20P-BP2G	
Типоразмер	D
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x34
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	1671



Модель 6F22-BP1G	
Типоразмер	6F22
Напряжение, В	9
Размеры блистера, мм	84x114x18
Количество шт.	1
Код 1С	1672



Модель 6F22-SP1G	
Типоразмер	6F22
Напряжение, В	9
Размеры блистера, мм	25,5x48,5x17,5
Количество шт.	1
Код 1С	1663



Модель R03P-SP4G	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	40x44,5x10
Количество шт. в шринке	4
Код 1С	1659



Модель R6P-SP4G	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	56x50x14
Количество шт. в шринке	4
Код 1С	1660



Модель R14P-SP2G	
Типоразмер	C
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	52x50x26
Количество шт.	2
Код 1С	1661



Модель R20P-SP2G	
Типоразмер	D
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	65x65x33
Количество шт.	2
Код 1С	1662



Модель 3R12-SP1G	
Типоразмер	3R12
Напряжение, В	4,5
Размеры блистера, мм	62x65,5x22
Количество шт.	1
Код 1С	1673

Батарейки специальные щелочные с высоким выходным напряжением предназначены для использования в пультах дистанционного управления различных сигнализаций



Модель A23-BP5	
Типоразмер	LR23
Напряжение, В	12
Размеры блистера, мм	50x160x10
Количество шт. на блистере	5
Код 1С	12828



Модель LR1-BP2	
Типоразмер	LR1
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x12
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	2605



Модель A23-BP1	
Типоразмер	LR23
Напряжение, В	12
Размеры блистера, мм	56x92x10
Количество шт. на блистере	1
Код 1С	12827



Модель A27-BP5	
Типоразмер	LR27
Напряжение, В	12
Размеры блистера, мм	50x160x10
Количество шт. на блистере	5
Код 1С	12830



Модель A27-BP1	
Типоразмер	LR27
Напряжение, В	12
Размеры блистера, мм	56x92x10
Количество шт. на блистере	1
Код 1С	12829

Батарейки литиевые серии Lithium

Фото - литиевые элементы питания имеют большую ёмкость и продолжительный срок хранения. Применяются в фототехнике



Модель CR123A-BP1	
Типоразмер	CR123
Напряжение, В	3
Размеры блистера, мм	84x114x16,5
Количество шт. на блистере	1
Код 1С	1849



Модель CR2-BP1	
Типоразмер	CR-2
Напряжение, В	3
Размеры блистера, мм	84x114x16,5
Количество шт. на блистере	1
Код 1С	2743



Литиевые дисковые элементы питания предназначены для часов, калькуляторов, компьютеров, медицинских и промышленных приборов

Модель	Типоразмер	Напряжение, В	Размеры блистера, мм	Количество шт. на блистере	Код 1С
CR2016-BP5	CR2016	3	55x190x3	5	1593
CR2025-BP5	CR2025	3	55x190x3	5	1594
CR2032-BP5	CR2032	3	55x190x3	5	1595



Модель	Типоразмер	Напряжение, В	Размеры блистера, мм	Количество шт. на блистере	Код 1С
CR1025-BP1	CR1025	3	55x92x3	1	5228
CR1216-BP1	CR1216	3	55x92x3	1	3609
CR1220-BP1	CR1220	3	55x92x3	1	3071
CR1225-BP1	CR1225	3	55x92x3	1	3608
CR1616-BP1	CR1616	3	55x92x3	1	3070
CR1620-BP1	CR1620	3	55x92x3	1	3610
CR1632-BP1	CR1632	3	55x92x3	1	5227
CR2016-BP1	CR2016	3	55x92x3	1	3068
CR2025-BP1	CR2025	3	55x92x3	1	3067
CR2032-BP1	CR2032	3	55x92x3	1	3066
CR2320-BP1	CR2320	3	55x92x3	1	3611
CR2325-BP1	CR2325	3	55x92x3	1	5112
CR2330-BP1	CR2330	3	55x92x3	1	3074
CR2450-BP1	CR2450	3	55x92x3	1	3072
CR2430-BP1	CR2430	3	55x92x3	1	3073
CR2477-BP1	CR2477	3	55x92x3	1	8660



Модель	FR03-BP2	FR03-SP4
Типоразмер	AAA	AAA
Напряжение, В	1,5	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x15	84x114x15
Количество шт. на блистере	2	4
Код 1С	15240	15242



Модель	FR6-BP2	FR6-SP4
Типоразмер	AA	AA
Напряжение, В	1,5	1,5
Размеры блистера, мм	84x114x15	84x114x15
Количество шт. на блистере	2	4
Код 1С	15241	15243



Модель	CR2025-BP2	CR2032-BP2
Типоразмер	CR2025	CR2032
Напряжение, В	3	3
Размеры блистера, мм	84x114x3	84x114x3
Количество шт. на блистере	2	2
Код 1С	15245	15246



Модель	FR6-BP2
Типоразмер	CR2032
Напряжение, В	3
Размеры блистера, мм	84x114x3
Количество шт. на блистере	4
Код 1С	15247

Батарейки воздушно-цинковые серии Zinc Air

Батарейки воздушно-цинковые дисковые применяются для питания аналоговых и цифровых слуховых аппаратов



Модель	A10-BP6(0%Hg)
Типоразмер	A10
Напряжение, В	1,4
Размеры блистера, мм	40x90x4
Количество шт. на блистере	6
Код 1С	12823



Модель	A13-BP6(0%Hg)
Типоразмер	A13
Напряжение, В	1,4
Размеры блистера, мм	40x90x4
Количество шт. на блистере	6
Код 1С	12824



Модель	A312-BP6(0%Hg)
Типоразмер	A312
Напряжение, В	1,4
Размеры блистера, мм	40x90x4
Количество шт. на блистере	6
Код 1С	12825



Модель	A675-BP6(0%Hg)
Типоразмер	A675
Напряжение, В	1,4
Размеры блистера, мм	40x90x4
Количество шт. на блистере	6
Код 1С	12826

Батарейки щелочные дисковые серии Alkaline


Батарейки щелочные дисковые применяются для питания игрушек, лазерных указок, часов



Модель	Типоразмер	Напряжение, В	Размеры блистера, мм	Количество шт. на блистере	Код 1С
AG0-BP10 (0%Hg)	LR521	1,5	50x160x5	10	12808
AG1-BP10 (0%Hg)	LR621	1,5	50x160x5	10	12809
AG2-BP10 (0%Hg)	LR726	1,5	50x160x5	10	12810
AG3-BP10 (0%Hg)	LR41	1,5	50x160x5	10	12811
AG4-BP10 (0%Hg)	LR626	1,5	50x160x5	10	12812
AG5-BP10 (0%Hg)	LR754	1,5	50x160x5	10	12813
AG6-BP10 (0%Hg)	LR920	1,5	50x160x5	10	12814
AG7-BP10 (0%Hg)	LR927	1,5	50x160x5	10	12815
AG8-BP10 (0%Hg)	LR1120	1,5	50x160x5	10	12816
AG9-BP10 (0%Hg)	LR936	1,5	50x160x5	10	12817
AG10-BP10 (0%Hg)	LR1130	1,5	50x160x5	10	12818
AG11-BP10 (0%Hg)	LR721	1,5	50x160x5	10	12819
AG12-BP10 (0%Hg)	LR43	1,5	50x160x5	10	12820
AG13-BP10 (0%Hg)	LR44	1,5	50x160x5	10	12821

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРОВ						
AG0	LR521	G0	LR63	GP91A	379	SR521W
AG1	LR621	G1	LR60	GP64A	364	SR621W
AG2	LR726	G2	LR59	GP96A	396	SR726W
AG3	LR41	G3	LR41	GP92A	392	SR41W
AG4	LR626	G4	LR66	GP77A	377	SR626W
AG5	LR754	G5	LR48	GP93A	393	SR754W
AG6	LR920	G6	LR69	GP71A	371	SR920W
AG7	LR927	G7	LR57	GP95A	395	SR927W
AG8	LR1120	G8	LR55	GP91A	391	SR1120W
AG9	LR936	G9	LR45	GP94A	394	SR936W
AG10	LR1130	G10	LR54	GP89A	389	SR1130W
AG11	LR721	G11	LR58	GP62A	362	SR721W
AG12	LR43	G12	LR43	GP86A	386	SR43W
AG13	LR44	G13	LR44	GP76A	357	SR44W

Преимущества



Модель NH-AAA900ARBP2	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	900
Размеры блистера, мм	90x117x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	9165



Модель NH-AAA1100ARBP2	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	1100
Размеры блистера, мм	90x115x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	15037



Модель NH-AA2100ARBP2	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	2100
Размеры блистера, мм	90x115x15
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	7966



Модель NH-AA2700ARBP2	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	2700
Размеры блистера, мм	90x117x15
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	15036



Модель NH-AAA600BP2	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	600
Размеры блистера, мм	90x117x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	2695



Модель NH-AAA800BP2	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	800
Размеры блистера, мм	90x117x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	3674



Модель NH-AAA900BP2	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	900
Размеры блистера, мм	90x117x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	5223



Модель NH-AAA1000BP2	
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	1000
Размеры блистера, мм	90x117x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	6182



Модель NH-AA1500BP2	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	1500
Размеры блистера, мм	90x117x15
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	3510



Модель NH-AA1800BP2	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	1800
Размеры блистера, мм	90x117x15
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	3001



Модель NH-AA2000BP2	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	2000
Размеры блистера, мм	90x117x15
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	3504



Модель NH-AA2300BP2	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	2300
Размеры блистера, мм	90x117x15
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	5221



Модель NH-AA2500BP2	
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	2500
Размеры блистера, мм	90x117x15
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	6107



Модель NH-C3500BP2	
Типоразмер	C
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	3500
Размеры блистера, мм	90x117x27
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	6184



Модель	NH-D10000BP2
Типоразмер	D
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	10 000
Размеры блистера, мм	90x117x34
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	6185



Модель	NH-9V250BP1
Типоразмер	6F22
Напряжение, В	9
Ёмкость, мА*ч	250
Размеры блистера, мм	90x117x18
Количество шт. на блистере	1
Код 1С	5014

Литий - Ионные Li-Ion

Применяются в ноутбуках, осветительных и бытовых приборах



Модель	ICR18650F-22BP1
Типоразмер	18650
Напряжение, В	3,7
Ёмкость, мА*ч	2200
Размеры блистера, мм	68,1x18,5
Количество шт.	1
Код 1С	14720

Аккумуляторы никель - кадмиевые Ni-Cd

Преимущества аккумуляторов по экономичной цене



Модель	NC-AAA300BP2
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	300
Размеры блистера, мм	90x117x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	3144



Модель	NC-AA600BP2
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	600
Размеры блистера, мм	90x117x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	1657



Модель	NC-AA800BP2
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	800
Размеры блистера, мм	90x117x11
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	9165



Модель	NC-AA1000BP2
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	1000
Размеры блистера, мм	90x117x15
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	6181



Модель	NC-D4500BP2
Типоразмер	D
Напряжение, В	1,2
Ёмкость, мА*ч	4500
Размеры блистера, мм	90x117x34
Количество шт. на блистере	2
Код 1С	3146

Преимущества

На все зарядные устройства предоставляется гарантия 6 месяцев.



Стандартные зарядные устройства – экономичны и просты, способны зарядить аккумуляторы за ночь.

Быстрые зарядные устройства – способны обеспечить сверхбыстрый (30-70 мин.) и быстрый (70-240 мин.) заряд аккумуляторов.

Стандартные зарядные устройства



Модель	BC-1001A
Размеры блистера, мм	160 x 110 x 30
Тип заряжаемых аккумуляторов	1 - 2 AA / AAA, 1 - 6F22
Питание	В сеть 220 вольт, складная вилка
Количество каналов заряда	2 для AA / AAA, 1 для 6F22
Ток заряда	для AA / AAA - 200 мА
Методы контроля заряда	По времени при помощи таймера, компенсационный заряд
Защита	От переплюсовки, короткого замыкания
Индикаторы	Светодиодные
Код 1С	8181



Модель	BC-1009
Размеры блистера, мм	172 x 90 x 72
Тип заряжаемых аккумуляторов	1 - 2 AA / AAA
Питание	в сеть 220 вольт
Количество каналов заряда	2
Ток заряда	для AA / AAA - 150 мА
Методы контроля заряда	По времени при помощи таймера, компенсационный заряд
Защита	От переплюсовки, короткого замыкания
Индикаторы	Светодиодные
Код 1С	9252



Модель	BC-1010B
Размеры блистера, мм	205 x 125 x 75
Тип заряжаемых аккумуляторов	2 - 4 AA / AAA
Питание	в сеть 220 вольт
Количество каналов заряда	2
Ток заряда	для AAA - 200 мА
Защита	От переплюсовки, короткого замыкания, неисправных аккумуляторов
Индикаторы	Светодиодные
Код 1С	9255



Быстрое зарядное устройство

Модель	BC-1046
Размеры блистера, мм	205 x 125 x 75
Тип заряжаемых аккумуляторов	1 - 4 AA / AAA
Питание	Кабель USB
Количество каналов заряда	4
Ток заряда	1000 мА / 500 мА
Защита	От переплюсовки, короткого замыкания, неисправных аккумуляторов
Индикаторы	Светодиодные
Код 1С	15040



www.camelionbattery.ru