

# φαζα

- БАТАРЕЙКИ
- АККУМУЛЯТОРЫ

2025



Щелочные батарейки ULTRAMAX ALKALINE .....	4
Щелочные батарейки SUPER ALKALINE .....	6
Щелочные батарейки ALKALINE.....	10
Щелочные батарейки СПЕЦИАЛЬНЫЕ .....	13
Щелочные батарейки ЧАСОВЫЕ .....	15
Солевые батарейки HEAVY DUTY.....	17
Литиевые батарейки LITHIUM .....	20
Аккумуляторы NI-MH, NI-CD .....	22
Аккумуляторы ЛИТИЕВЫЕ .....	25
Аккумуляторы LI-ION TYPE-C.....	28
Логистическая таблица .....	30

- 
- Несколько серий основных типоразмеров батареек от самых мощных щелочных до недорогих солевых
  - Все популярные таблеточные часовые и дисковые литиевые элементы питания
  - Грамотно составленный ассортимент аккумуляторов и зарядных устройств к ним
  - Выбор лучших производственных площадок для каждой серии ЭП
  - Постоянный контроль качества всей продукции
  - Вариативность упаковок, учитывающая потребности различных каналов продаж
  - Соответствие упаковок всем требованиям законодательства РФ



В НАЧАЛО

4

К ТАБЛИЦЕ

**ULTRAMAX ALKALINE**

ULTRAMAX ALKALINE – самые мощные щелочные батарейки в линейке ФАЗА.

- Соответствуют уровню лучших батареек известных мировых брендов.
- Срок хранения 10 лет. Характеристики этих батареек лучше всего проявляются в приборах с высоким энергопотреблением.

 **LR6UM-B4**  
Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AA  
4 шт. на блистере



 **LR6UM-B8**  
Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AA  
8 шт. на блистере



 **LR03UM-B4**  
Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AAA  
4 шт. на блистере



 **LR03UM-B8**  
Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AAA  
8 шт. на блистере





В НАЧАЛО

6

К ТАБЛИЦЕ

**SUPER ALKALINE**



**LR6SA-B2**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AA  
2 шт. на блистере



**LR03SA-B2**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AAA  
2 шт. на блистере



**LR6SA-B4**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AA  
4 шт. на блистере



**LR03SA-B4**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AAA  
4 шт. на блистере

SUPER ALKALINE – батарейки повышенной мощности для всех типов устройств. В 2025 году производство переведено на новую линию.

- Емкость стала больше, срок хранения увеличен до 8 лет.
- В серии 5 основных типоразмеров AA, AAA, C, D, 9V.
- Широкий ассортимент упаковок позволяет оптимально размещать продукцию на торговом оборудовании или прилавке в рознице, а также на стендах выставочных залов оптовых компаний.



**6LR61SA-B1**

Напряжение: 9,0 В.  
Типоразмер: 9V  
1 шт. на блистере



**LR14SA-B2**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: C  
2 шт. на блистере



**LR20SA-B2**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: D  
2 шт. на блистере

- Упаковка 6 батареек на отрывной ленте дает возможность продавать нечетное количество батареек (от 1 шт.).
- Упаковка 12 батареек (10+2) в термоусадочной пленке – идеальный вариант для проведения промо акций.



**LR6SA-B6**  
Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AA  
6 шт. на блистере



**LR03SA-B6**  
Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AAA  
6 шт. на блистере



**LR6SA-SB12**  
Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AA  
12 шт. на блистере



**LR03SA-SB12**  
Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AAA  
12 шт. на блистере

Дисплей-бокс (шоу-бокс) – упаковка, которая позволяет сделать красивую выкладку батареек на прилавке и в торговом зале.

- Пластиковая коробочка (24 батарейки) позволяет удобно организовать место для хранения батареек.
- В коробке 96 батареек, расфасованных по 4 шт. в термоусадочной пленке со штрихкодом.



**LR6SA-24PB**

Напряжение: 1,5 В.

Типоразмер: AA

24 шт. в пластиковом боксе



**LR03SA-24PB**

Напряжение: 1,5 В.

Типоразмер: AAA

24 шт. в пластиковом боксе



**LR6SA-S4-DB**

Напряжение: 1,5 В.

Типоразмер: AA

96 шт. в дисплей боксе



**LR03SA-S4-DB**

Напряжение: 1,5 В.

Типоразмер: AAA

96 шт. в дисплей боксе



В НАЧАЛО

10

К ТАБЛИЦЕ

ALKALINE



#### ☑ **LR6A-P20**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: AA  
 20 шт. в пленке  
 Внутренняя расфасовка  
 4 шт. в пленке без ш/к



#### ☑ **LR03A-P20**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: AAA  
 20 шт. в пленке  
 Внутренняя расфасовка  
 4 шт. в пленке без ш/к

ALKALINE – Батареи серии ALKALINE – универсальные щелочные батареи. В серии 5 типоразмеров батареек: AA, AAA, C, D, 9V.

- В серии батареек ALKALINE используются только экономичные упаковки, приспособленные для торговли в интернет-магазинах, мелкооптовых точках продаж и на рынках.
- Батареи в таких упаковках также удобны для промышленного использования.



#### ☑ **6LR61A-P4**

Напряжение: 9,0 В.  
 Типоразмер: 9V  
 4 шт. в пленке  
 Внутренняя расфасовка  
 2 шт. в пленке без ш/к



#### ☑ **LR14A-P4**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: C  
 4 шт. в пленке  
 Внутренняя расфасовка  
 2 шт. в пленке без ш/к



#### ☑ **LR20A-P4**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: D  
 4 шт. в пленке  
 Внутренняя расфасовка  
 2 шт. в пленке без ш/к



**LR6A-P40**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AA  
40 шт. в пленке  
Внутренняя расфасовка  
2 шт. в пленке без ш/к



**LR6A-S4**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AA  
4 шт. в пленке



**LR03A-P40**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AAA  
40 шт. в пленке  
Внутренняя расфасовка  
2 шт. в пленке без ш/к



**LR03A-S4**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AAA  
4 шт. в пленке



В НАЧАЛО

13

К ТАБЛИЦЕ

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ –  
отличаются высоким напряжением 12В.  
• Предназначены для использования в брелоках  
автомобильных сигнализаций, охранных систем и т.п.



**LR27A-B5**

Напряжение: 12,0 В.  
Типоразмер: 27А  
5 шт. в блистере



**LR23A-B5**

Напряжение: 12,0 В.  
Типоразмер: 23А  
5 шт. в блистере



ЩЕЛОЧНЫЕ ЧАСОВЫЕ БАТАРЕЙКИ – миниатюрные элементы питания широко применяются в наручных часах и другой малогабаритной электронике. Линейка батареек состоит из 14-ти типоразмеров. Напряжение 1.5В. 10 батареек в блистере.



**AG0-B10**  
Типоразмер:  
G0 (LR521)



**AG1-B10**  
Типоразмер:  
G1 (LR621)



**AG2-B10**  
Типоразмер:  
G2 (LR726)



**AG3-B10**  
Типоразмер:  
G3 (LR41)



**AG4-B10**  
Типоразмер:  
G4 (LR626)



**AG5-B10**  
Типоразмер:  
G5 (LR754)



**AG6-B10**  
Типоразмер:  
G6 (LR920)



**AG7-B10**  
Типоразмер:  
G7 (LR927)



**AG8-B10**  
Типоразмер:  
G8 (LR1120)



**AG9-B10**  
Типоразмер:  
G9 (LR936)



**AG10-B10**  
Типоразмер:  
G10 (LR1130)



**AG11-B10**  
Типоразмер:  
G11 (LR721)



**AG12-B10**  
Типоразмер:  
G12 (LR43)



**AG13-B10**  
Типоразмер:  
G13 (LR44)



В НАЧАЛО

17

К ТАБЛИЦЕ

**HEAVY DUTY**

Солевые батарейки HEAVY DUTY – для этих батареек применяется самая простая упаковка (термоусадочная пленка), чтобы сохранить низкий уровень цены – главное преимущество солевых батареек. Батарейки серии HEAVY DUTY предназначены для использования в слаботочных устройствах.



**☑ R6HD-S4**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AA  
4 шт. в пленке



**☑ R03HD-S4**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: AAA  
4 шт. в пленке



**☑ 6F22 HD-S1**

Напряжение: 9,0 В.  
Типоразмер: 9V  
1 шт. в пленке



**☑ R14HD-S2**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: C  
2 шт. в пленке



**☑ R20HD-S2**

Напряжение: 1,5 В.  
Типоразмер: D  
2 шт. в пленке



#### **R6HD-P24**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: AA  
 24 шт. в пленке  
 Внутренняя расфасовка  
 2 шт. в пленке без ш/к



#### **R03HD-P24**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: AAA  
 24 шт. в пленке  
 Внутренняя расфасовка  
 2 шт. в пленке без ш/к

Для маркетплейсов и мелкооптовых продаж предлагается сборная упаковка из 24 батареек AA или AAA, а также 6 батареек R20 или 6F22.



#### **6F22HD-P6**

Напряжение: 9,0 В.  
 Типоразмер: 9V  
 6 шт. в пленке  
 Внутренняя расфасовка  
 1 шт. в пленке без ш/к



#### **R20HD-P6**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: D  
 6 шт. в пленке  
 Внутренняя расфасовка  
 2 шт. в пленке без ш/к

В НАЧАЛО

19

К ТАБЛИЦЕ

СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ  
**HEAVY DUTY**



В НАЧАЛО

20

К ТАБЛИЦЕ

LITHIUM



**CR123A-B1**

Напряжение: 3,0 В.  
Типоразмер: 123A  
1 шт. в блистере



**CR1220-B5**

Напряжение: 3,0 В.  
Типоразмер: 1220  
5 шт. в блистере



**CR1616-B5**

Напряжение: 3,0 В.  
Типоразмер: 1616  
5 шт. в блистере



**CR1620-B5**

Напряжение: 3,0 В.  
Типоразмер: 1620  
5 шт. в блистере



**CR2016-B5**

Напряжение: 3,0 В.  
Типоразмер: 2016  
5 шт. в блистере

- Батарейки серии LITHIUM – дисковые элементы питания обладают высокой емкостью, предназначены для использования в пультах ДУ, электронных ключах и т.п. Напряжение 3В.

- CR123A – литиевый цилиндрический элемент питания напряжением 3В, компактного размера и высоким значением электроемкости. Способен работать в широком диапазоне температур.



**CR2025-B5**

Напряжение: 3,0 В.  
Типоразмер: 2025  
5 шт. в блистере



**CR2032-B5**

Напряжение: 3,0 В.  
Типоразмер: 2032  
5 шт. в блистере



**CR2430-B5**

Напряжение: 3,0 В.  
Типоразмер: 2430  
5 шт. в блистере



**CR2450-B5**

Напряжение: 3,0 В.  
Типоразмер: 2450  
5 шт. в блистере



В НАЧАЛО

22

К ТАБЛИЦЕ

**АККУМУЛЯТОРЫ NI-MH, NI-CD**

Аккумуляторы NI-MH, Ni-Cd. Никель-металлогидридные и никель-кадмиевые перезаряжаемые элементы питания выпускаются в двух типоразмерах AA и AAA.

- Ni-Cd аккумуляторы выпускаются в простой упаковке и предназначены для комплектации различных устройств, например, солнечных светильников.
- У NI-MH аккумуляторов ФАЗА снижен «эффект памяти», аккумуляторы хорошо работают при низких температурах.



**HR6-1300-B2**

Напряжение: 1,2 В.  
Типоразмер: AA  
2 шт. в блистере  
1300 мАч



**HR6-2000-B2**

Напряжение: 1,2 В.  
Типоразмер: AA  
2 шт. в блистере  
2000 мАч



**HR6-2700-B2**

Напряжение: 1,2 В.  
Типоразмер: AA  
2 шт. в блистере  
2700 мАч



**HR03-600-B2**

Напряжение: 1,2 В.  
Типоразмер: AAA  
2 шт. в блистере  
600 мАч



**HR03-800-B2**

Напряжение: 1,2 В.  
Типоразмер: AAA  
2 шт. в блистере  
800 мАч



**HR03-1000-B2**

Напряжение: 1,2 В.  
Типоразмер: AAA  
2 шт. в блистере  
1000 мАч

Комплект 4-х аккумуляторов укомплектован многоцветным пластиковым футляром, в котором удобно хранить аккумуляторы или брать с собой в дорогу.



**HR6-600-S2**  
 Напряжение: 1,2 В.  
 Типоразмер: AA  
 2 шт. в пленке  
 600 мАч



**HR6-1300-PB4**  
 Напряжение: 1,2 В.  
 Типоразмер: AA  
 4 шт. в пластиковом футляре  
 1300 мАч



**HR6-2700-PB4**  
 Напряжение: 1,2 В.  
 Типоразмер: AA  
 4 шт. в пластиковом футляре  
 2700 мАч



**HR03-300-S2**  
 Напряжение: 1,2 В.  
 Типоразмер: AAA  
 2 шт. в пленке  
 300 мАч



**HR03-600-PB4**  
 Напряжение: 1,2 В.  
 Типоразмер: AAA  
 4 шт. в пластиковом футляре  
 600 мАч



**HR03-1000-PB4**  
 Напряжение: 1,2 В.  
 Типоразмер: AAA  
 4 шт. в пластиковом футляре  
 1000 мАч



В НАЧАЛО

25

К ТАБЛИЦЕ

**АККУМУЛЯТОРЫ ЛИТИЕВЫЕ**

LI-ION аккумуляторы FAZA 18650, предлагаемые в блистерной упаковке, выпускаются в корпусах с выпуклым верхним.

- Аккумулятор емкостью 1200 мАч предлагается в компактной упаковке в виде полиэтиленового пакета, верхний плюсовой контакт имеет форму плоской площадки.

- В аккумуляторах не установлена схема защиты, что позволяет использовать данные аккумуляторы в устройствах с собственной схемой защиты.



**Li18650-1200**

Напряжение: 3,7 В.  
Типоразмер: 18650  
1 шт. в п/э пакете  
1200 мАч



**Li18650-1800-B1**

Напряжение: 3,7 В.  
Типоразмер: 18650  
1 шт. в блистере  
1800 мАч



**Li18650-2200-B1**

Напряжение: 3,7 В.  
Типоразмер: 18650  
1 шт. в блистере  
2200 мАч



**Li18650-3000-B1**

Напряжение: 3,7 В.  
Типоразмер: 18650  
1 шт. в блистере  
3000 мАч



**Li18650-3500-B1**

Напряжение: 3,7 В.  
Типоразмер: 18650  
1 шт. в блистере  
3500 мАч

Комплекты 4 аккумулятора в пластиковом футляре предлагаются в двух вариантах исполнения плюсового контакта: плоский контакт у аккумулятора 2000 мАч и выпуклый контакт у аккумуляторов других емкостей. Также все аккумуляторы отличаются токами разряда.



**Li18650-2000-10A-PB4**

Напряжение: 3,7 В.  
Типоразмер: 18650  
4 шт. в пластиковом футляре  
2000 мАч 10А



**Li18650-2500-12A-PB4**

Напряжение: 3,7 В.  
Типоразмер: 18650  
4 шт. в пластиковом футляре  
2500 мАч 12А



**Li18650-3000-PB4**

Напряжение: 3,7 В.  
Типоразмер: 18650  
4 шт. в пластиковом футляре  
3000 мАч 3А



**Li18650-3500-PB4**

Напряжение: 3,7 В.  
Типоразмер: 18650  
4 шт. в пластиковом футляре  
3500 мАч 10А



В НАЧАЛО

28

К ТАБЛИЦЕ

**АККУМУЛЯТОРЫ LI-ION TYPE-C**

Литиевые аккумуляторы с разъемом USB Type-C, встроенным в корпус аккумулятора, позволяют заряжать их без использования зарядного устройства. Для зарядки этих аккумуляторов надо подсоединить кабель, который идет в комплекте, к аккумулятору с одной стороны и к источнику 5В постоянного тока (USB) с другой стороны. Аккумуляторы оснащены светодиодным индикатором заряда.



**LiAA-3000USB-B2**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: AA  
 2 шт. в блистере  
 2000 мАч



**LiAAA-1000USB-B2**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: AAA  
 2 шт. в блистере  
 660 мАч



**Li9V-4100USB-B2**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: 9V  
 2 шт. в блистере  
 455 мАч



**LiAA-3000USB-B4**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: AA  
 4 шт. в блистере  
 2000 мАч



**LiAAA-1000USB-B4**

Напряжение: 1,5 В.  
 Типоразмер: AAA  
 4 шт. в блистере  
 660 мАч

тип упаковки:		потребительская упаковка				групповая упаковка			транспортная упаковка				
ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ	Артикул	Код для заказа	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.
	<b>ULTRAMAX ALKALINE</b>												
	☑ LR6UM-B4	5043022	4895205043022	4	8,5 / 12 / 1,7	0,10200	4895205043039	48	13,5 / 9,3 / 10,5	4895205043046	576	33,8 / 29 / 20	15,61
	☑ LR6UM-B8	5064676	4895205064676	8	8,5 / 12 / 3,2	0,19800	4895205064690	64	13,5 / 13,2 / 9	4895205064720	768	29,5 / 28,1 / 28,5	20,00
	☑ LR03UM-B4	5043084	4895205043084	4	8,5 / 12 / 1,3	0,05300	4895205043091	48	12,5 / 9,3 / 8,5	4895205043107	576	27,3 / 25 / 20	8,25
☑ LR03UM-B8	5064683	4895205064683	8	8,5 / 12 / 2,5	0,10000	4895205064706	64	12,5 / 10,1 / 8,9	4895205064713	768	29,5 / 22,2 / 26,5	10,40	

ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ	<b>SUPER ALKALINE</b>												
	☑ 6LR61SA-B1	2858412	4897062858412	1	8,6 / 11,8 / 2	0,05833	4897062858429	10	13,1 / 8,9 / 10,3	4897062858436	120	31,3 / 28 / 19,2	7,00
	☑ LR6SA-B2	2858443	4897062858443	2	8,5 / 11,7 / 1,5	0,04800	4897062858450	20	13,6 / 8,9 / 8,8	4897062858467	320	36,5 / 29,5 / 20	8,90
	☑ LR6SA-B4	5000285	4895205000285	4	8,5 / 11,7 / 1,5	0,09300	4895205000292	48	13,6 / 10,5 / 8,9	4895205000308	576	33,3 / 29,5 / 20	14,40
	☑ LR03SA-B2	2858474	4897062858474	2	8,5 / 11,7 / 1	0,02800	4897062858481	20	12 / 8,9 / 6,7	4897062858498	320	28,5 / 26,7 / 20	5,20
	☑ LR03SA-B4	5000254	4895205000254	4	8,5 / 11,7 / 1	0,05000	4895205000261	48	12,2 / 7,4 / 8,6	4895205000278	576	28 / 25 / 20	7,60
	☑ LR14SA-B2	2858504	4897062858504	2	8,6 / 11,8 / 2,6	0,14400	4897062858511	12	13,7 / 8,6 / 9,1	4897062858528	96	29,2 / 20 / 19,4	7,00
	☑ LR20SA-B2	2858535	4897062858535	2	8,6 / 11,8 / 3,4	0,28000	4897062858542	12	15,6 / 11 / 9,1	4897062858559	96	33 / 20 / 24,2	14,00
	☑ LR6SA-B6	5002043	4895205002043	6	7 / 23,5 / 1,3	0,13500	4895205002050	60	23,5 / 10 / 7,6	4895205002067	360	31,5 / 25,5 / 17,2	9,30
	☑ LR03SA-B6	5002012	4895205002012	6	7 / 23,5 / 1	0,07900	4895205002029	60	20,4 / 7,6 / 6,6	4895205002036	360	25 / 23 / 17,4	5,50
	☑ LR6SA-SB12	2854582	4897062854582	12	4,8 / 21,8 / 1,5	0,25300	4897062854599	144	34,6 / 10,7 / 5,6	4897062854605	576	36 / 23 / 13	14,50
	☑ LR03SA-SB12	2854612	4897062854612	12	4,2 / 10,7 / 1	0,12300	4897062854629	240	25,6 / 14 / 5	4897062854636	960	29,5 / 27,1 / 12	12,00
	☑ LR6SA-24PB	5058194	4895205058194	24	11 / 5,3 / 8,3	0,58000	4895205058347	96	22 / 17 / 6	4895205058354	576	35,5 / 21 / 24	14,80
	☑ LR6SA-S4-DB	2854643	4897062854643	4	5,6 / 5 / 1,4	0,08800	4897062854650	96	16 / 12,3 / 6,1	4897062854667	384	26,5 / 17,5 / 14,2	8,90
	☑ LR03SA-24PB	5058200	4895205058200	24	8,6 / 4,5 / 6,5	0,29000	4895205058361	96	17,5 / 13 / 5,5	4895205058378	576	28,5 / 19,5 / 19	7,40
☑ LR03SA-S4-DB	2854674	4897062854674	4	4 / 4,5 / 1	0,05500	4897062854681	96	14,4 / 9,3 / 4,3	4897062854698	384	21 / 15,2 / 11,2	5,00	

ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ	<b>ALKALINE</b>												
	☑ LR6A-P20	5028098	4895205028098	20	7,4 / 5,2 / 6	0,43000	4895205028104	120	17 / 5,8 / 15,2	4895205028111	480	33,8 / 21 / 29	15,61
	☑ LR6A-P40	5023017	4895205023017	40	14,5 / 5,2 / 6	0,86000	-	-	-	4895205024458	480	29,5 / 28,1 / 28,5	20,00
	☑ LR6A-S4	5024502	4895205024502	4	5,7 / 5,1 / 1,5	0,08200	4895205024519	40	16,7 / 7 / 5	4895205024526	800	27,3 / 21 / 27,3	8,25
	☑ LR03A-P20	5028128	4895205028128	20	5,5 / 4,6 / 4,4	0,21000	4895205028135	120	13,6 / 5,2 / 11,3	4895205028142	480	29,5 / 22,2 / 26,5	10,40
	☑ LR03A-P40	5023024	4895205023024	40	10,8 / 4,6 / 4,4	0,42000	-	-	-	4895205024465	480	33,8 / 21 / 29	15,61
	☑ LR03A-S4	5024472	4895205024472	4	4,2 / 4,5 / 1,1	0,04300	4895205024489	40	10,5 / 4,3 / 4,5	4895205024496	800	29,5 / 28,1 / 28,5	20,00
	☑ 6LR61A-P4	5030602	4895205030602	4	5,5 / 5 / 3,6	0,18800	4895205030619	24	11,5 / 11,5 / 5,5	4895205030626	192	27,3 / 21 / 27,3	8,25
	☑ LR14A-P4	5033160	4895205033160	4	5,3 / 5,3 / 5	0,28300	4895205033177	24	16,8 / 6 / 11,6	4895205033184	96	29,5 / 22,2 / 26,5	10,40
	☑ LR20A-P4	5041868	4895205041868	4	6,6 / 6,2 / 6,6	0,52000	4895205041875	24	21 / 14 / 7	4895205041882	96	29,5 / 22,2 / 26,5	10,40

тип упаковки:		потребительская упаковка					групповая упаковка			транспортная упаковка			
ЩЕЛОЧНЫЕ	Артикул	Код для заказа	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ALKALINE												
	✓ LR23A-B5	5003248	4895205003248	5	5,5 / 16,3 / 1,1	0,04300	4895205003255	60	16,8 / 5,6 / 8	4895205003262	600	30 / 18,3 / 18	5,60
✓ LR27A-B5	5003279	4895205003279	5	5,5 / 16,3 / 1	0,02830	4895205003286	60	16,8 / 5,6 / 8	4895205003293	600	30 / 18,3 / 18	4,00	
ЧАСОВЫЕ ALKALINE													
✓ AG0-B10	5002432	4895205002432	10	5,2 / 17 / 0,6	0,00900	4895205002449	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002456	10000	39,5 / 37,5 / 28,5	10,00	
✓ AG1-B10	5002463	4895205002463	10	5,2 / 17 / 0,6	0,00800	4895205002470	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002487	10000	39,5 / 37,5 / 28,5	12,80	
✓ AG2-B10	5002494	4895205002494	10	5,2 / 17 / 0,6	0,01100	4895205002500	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002517	10000	39,5 / 37,5 / 28,5	12,20	
✓ AG3-B10	5002524	4895205002524	10	5,2 / 17 / 0,6	0,01300	4895205002531	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002548	10000	39,5 / 37,5 / 28,5	15,30	
✓ AG4-B10	5002555	4895205002555	10	5,2 / 17 / 0,6	0,01000	4895205002562	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002579	10000	42,5 / 39,5 / 28,5	12,60	
✓ AG5-B10	5002586	4895205002586	10	5,2 / 17 / 0,6	0,01800	4895205002593	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002609	10000	42,5 / 39,5 / 28,5	18,60	
✓ AG6-B10	5002616	4895205002616	10	5,2 / 17 / 0,6	0,01300	4895205002623	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002630	10000	42,5 / 39,5 / 28,5	13,40	
✓ AG7-B10	5002647	4895205002647	10	5,2 / 17 / 0,6	0,01400	4895205002654	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002661	10000	42,5 / 39,5 / 28,5	14,40	
✓ AG8-B10	5002678	4895205002678	10	5,5 / 17 / 0,6	0,01600	4895205002685	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002692	10000	42,5 / 39,5 / 28,5	16,20	
✓ AG9-B10	5002708	4895205002708	10	5,2 / 17 / 0,6	0,01600	4895205002715	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002722	10000	42,5 / 39,5 / 28,5	16,60	
✓ AG10-B10	5002739	4895205002739	10	5,2 / 17 / 0,6	0,01700	4895205002746	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002753	10000	42,5 / 39,5 / 28,5	18,80	
✓ AG11-B10	5002760	4895205002760	10	5,2 / 17 / 0,6	0,01100	4895205002777	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002784	10000	42,5 / 39,5 / 28,5	11,60	
✓ AG12-B10	5002791	4895205002791	10	5,2 / 17 / 0,6	0,02200	4895205002807	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002814	10000	42,5 / 39,5 / 28,5	22,60	
✓ AG13-B10	5002821	4895205002821	10	5,2 / 17 / 0,6	0,02500	4895205002838	200	19 / 5,5 / 8,1	4895205002845	10000	42,5 / 39,5 / 28,5	26,50	
HEAVY DUTY													
✓ R6F22 HD-S1	5002265	4895205002265	1	2,6 / 4,9 / 1,7	0,03800	4895205002272	10	9 / 5 / 5,5	4895205002289	200	27 / 14,7 / 16,2	8,00	
✓ R6HD-S4	5002296	4895205002296	4	5,6 / 5 / 1,4	0,05300	4895205002302	60	17 / 5,1 / 7,3	4895205002319	1200	30,6 / 18,5 / 27,2	17,00	
✓ R03HD-S4	5002326	4895205002326	4	4,1 / 4,5 / 1	0,02800	4895205002333	60	12,8 / 4,8 / 5,5	4895205002340	1200	29,3 / 14 / 20,2	8,80	
✓ R14HD-S2	5002234	4895205002234	2	5,1 / 5 / 2,6	0,08300	4895205002241	24	15,3 / 4,9 / 10,3	4895205002258	288	32,2 / 21,6 / 16,8	13,00	
✓ R20HD-S2	5002357	4895205002357	2	6,5 / 6,2 / 3,3	0,15500	4895205002364	12	13 / 9,5 / 6,3	4895205002371	288	41,5 / 27,5 / 20,5	23,50	
✓ R6F22HD-P6	5042261	4895205042261	6	5,5 / 5,1 / 5,3	0,22300	4895205042278	24	11 / 11 / 5,5	4895205042285	288	23,8 / 23,2 / 17,9	11,50	
✓ R6HD-P24	5042292	4895205042292	24	8,7 / 5,2 / 5,7	0,32700	4895205042308	240	29 / 18 / 6	4895205042315	960	30,5 / 19 / 24,8	14,00	
✓ R03HD-P24	5042322	4895205042322	24	6,4 / 4,7 / 4,3	0,17300	4895205042339	240	22 / 13 / 5,5	4895205042346	960	23,5 / 14,4 / 22,8	7,50	
✓ R20HD-P6	5042353	4895205042353	6	10 / 6,2 / 6,5	0,47200	4895205042360	24	20,5 / 13,5 / 6	4895205042377	288	41,5 / 28 / 20,5	23,50	
СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ													

тип упаковки:		потребительская упаковка				групповая упаковка			транспортная упаковка					
ЛИТНИЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ	Артикул	Код для заказа	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	
	<b>LITHIUM</b>													
	☑ CR123A-B1	5034280	4895205034280	1	8,5 / 12 / 2	0,024	4895205034297	10	10,5 / 12,5 / 9	4895205034303	200	54 / 21 / 28	4,80	
	☑ CR1220-B5	5027886	4895205027886	5	5,5 / 18,5 / 0,5	0,009	4895205027893	60	18,8 / 5,2 / 5,2	4895205027909	600	20,5 / 13,5 / 20,5	1,35	
	☑ CR1616-B5	5027916	4895205027916	5	5,5 / 18,5 / 0,5	0,009	4895205027923	60	18,8 / 5,2 / 5,2	4895205027930	600	20,5 / 13,5 / 20,5	1,40	
	☑ CR1620-B5	5027947	4895205027947	5	5,5 / 18,5 / 0,5	0,012	4895205027954	60	18,8 / 5,2 / 5,2	4895205027961	600	20,5 / 13,5 / 20,5	1,50	
	☑ CR2016-B5	5003156	4895205003156	5	5,5 / 18,5 / 0,5	0,0132	4895205003163	60	18,8 / 5,6 / 5,2	4895205003170	600	20,5 / 13,5 / 20,5	1,90	
	☑ CR2025-B5	5003187	4895205003187	5	5,5 / 18,5 / 0,5	0,017	4895205003194	60	18,8 / 5,6 / 5,2	4895205003200	600	20,5 / 13,5 / 20,5	2,30	
	☑ CR2032-B5	5003217	4895205003217	5	5,5 / 18,5 / 0,5	0,0205	4895205003224	60	18,8 / 5,6 / 5,2	4895205003231	600	20,5 / 13,5 / 20,5	2,70	
	☑ CR2430-B5	5027978	4895205027978	5	5,5 / 18,5 / 0,5	0,03	4895205027985	60	18,8 / 5,7 / 8,2	4895205027992	600	20,5 / 43 / 13,5	3,7	
☑ CR2450-B5	5028005	4895205028005	5	5,5 / 18,5 / 0,5	0,04	4895205028012	60	18,8 / 5,7 / 8,2	4895205028029	600	20,5 / 43 / 13,5	4,9		

<b>АККУМУЛЯТОРЫ NI-MH, NI-CD</b>													
АККУМУЛЯТОРЫ	☑ HR6-1300-B2	5002944	4895205002944	2	8,5 / 11,5 / 1,5	0,0500	4895205002951	20	14,5 / 9,3 / 9,1	4895205002968	100	48 / 11,3 / 16,5	3,2
	☑ HR6-2000-B2	5002975	4895205002975	2	8,5 / 11,5 / 1,5	0,0600	4895205002982	20	13,3 / 9,6 / 9,5	4895205002999	100	48 / 11,3 / 16,5	3,8
	☑ HR6-2700-B2	5003002	4895205003002	2	8,5 / 11,5 / 1,5	0,0640	4895205003019	20	13,5 / 9,5 / 9,5	4895205003026	100	48 / 11,3 / 16,5	3,9
	☑ HR03-600-B2	5002852	4895205002852	2	8,5 / 11,7 / 1	0,0260	4895205002869	20	12,2 / 6,2 / 8,9	4895205002876	100	38 / 12 / 15,3	2
	☑ HR03-800-B2	5002883	4895205002883	2	8,5 / 11,7 / 1	0,0280	4895205002890	20	12,2 / 6,2 / 8,9	4895205002906	100	38 / 12 / 15,3	2,2
	☑ HR03-1000-B2	5002913	4895205002913	2	8,5 / 11,7 / 1	0,0300	4895205002920	20	13 / 8,5 / 6,5	4895205002937	100	32 / 12 / 15,3	2,5
	☑ HR6-600-S2	5007734	4895205007734	2	4,8 / 2,9 / 1,5	0,0310	4895205007741	40	15 / 5,7 / 6,4	4895205007758	200	34,5 / 8 / 17	4,8
	☑ HR03-300-S2	5007703	4895205007703	2	1,2 / 4,8 / 2	0,0190	4895205007710	40	10,6 / 4,3 / 4,6	4895205007727	200	28,5 / 13,5 / 8,5	3,8
	☑ HR6-1300-PB4	5059733	4895205059733	4	5,7 / 2 / 6,6	0,1070	4895205059832	80	20,8 / 7,5 / 12	4895205059825	320	26 / 18 / 23	8,7
	☑ HR6-2700-PB4	5059726	4895205059726	4	5,7 / 2 / 6,6	0,1410	4895205059801	80	20,8 / 7,5 / 12	4895205059818	320	26 / 18 / 23	11,8
	☑ HR03-600-PB4	5059740	4895205059740	4	5,7 / 2 / 6,6	0,0630	4895205059795	80	20,8 / 7,5 / 12	4895205059788	320	26 / 18 / 2,3	4,8
	☑ HR03-1000-PB4	5059757	4895205059757	4	5,7 / 2 / 6,6	0,0720	4895205059764	80	20,8 / 7,5 / 12	4895205059771	320	26 / 18 / 23	6

<b>АККУМУЛЯТОРЫ ЛИТНИЕВЫЕ</b>													
АККУМУЛЯТОРЫ	☑ Li18650-1200	5037670	4895205037670	1	6,5 / 2 / 2	0,0420	4895205037687	24	12,3 / 7,5 / 8,5	4895205037694	384	35,8 / 17 / 26	15
	☑ Li18650-1800-B1	5008045	4895205008045	1	10 / 12 / 1,8	0,0510	4895205008052	10	11,8 / 9,7 / 8,9	4895205008069	120	33,5 / 30 / 23,5	6,9
	☑ Li18650-2200-B1	5004726	4895205004726	1	8,5 / 12 / 1,8	0,0592	4895205004733	10	13 / 9,5 / 10,5	4895205004740	120	33,5 / 30 / 23,5	7,2
	☑ Li18650-3000-B1	5004757	4895205004757	1	8,5 / 11,5 / 1,8	0,0608	4895205004764	10	13 / 9,5 / 10,5	4895205004771	120	33,5 / 30 / 23,5	7,3
	☑ Li18650-3500-B1	5028050	4895205028050	1	8,5 / 11,7 / 1,8	0,0617	4895205028067	10	9,7 / 11,8 / 8,9	4895205028074	120	33,5 / 30 / 23,5	7,5

тип упаковки:		потребительская упаковка				групповая упаковка			транспортная упаковка					
АККУМУЛЯТОРЫ	Артикул	Код для заказа	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	
	<b>АККУМУЛЯТОРЫ ЛИТИЕВЫЕ</b>													
	<b>Li18650-2000-10A-PB4</b>	5060319	4895205060319	4	8,3 / 2,5 / 7,4	0,2080	4895205060807	40	13 / 8 / 17,5	4895205060777	400	65 / 19 / 20	21,6	
	<b>Li18650-2500-12A-PB4</b>	5060326	4895205060326	4	8,3 / 2,5 / 7,4	0,214	4895205060791	40	13 / 8 / 17,5	4895205060784	400	65 / 19 / 20	22,21	
	<b>Li18650-3000-PB4</b>	5059863	4895205059863	4	8,3 / 2,5 / 7,4	0,2170	4895205060234	40	23,6 / 7,8 / 8,5	4895205060265	400	49 / 10,5 / 42	22,72	
<b>Li18650-3500-PB4</b>	5059870	4895205059870	4	8,3 / 2,5 / 7,4	0,2230	4895205060241	40	23,6 / 7,8 / 8,5	4895205060258	400	49 / 10,5 / 42	23,16		
<b>АККУМУЛЯТОРЫ LI-ION TYPE-C</b>														
<b>Li9V-4100USB-B2</b>	5061699	4895205061699	2	8,5 / 12,4 / 2,4	0,0690	4895205061705	20	14,5 / 9,5 / 20	4895205061712	200	51 / 17 / 41	8,03		
<b>LiAA-3000USB-B2</b>	5061576	4895205061576	2	8,5 / 12,4 / 2,4	0,0580	4895205061583	20	15 / 9,5 / 17	4895205061590	200	51 / 17 / 35	6,86		
<b>LiAA-3000USB-B4</b>	5061606	4895205061606	4	8,5 / 12,4 / 2,4	0,0950	4895205061613	40	14,5 / 9,5 / 17	4895205061620	400	51 / 17 / 35	10,52		
<b>LiAAA-1000USB-B2</b>	5061637	4895205061637	2	8,5 / 12,4 / 2,4	0,0370	4895205061644	20	14 / 9,5 / 14	4895205061651	200	51 / 16 / 30	4,55		
<b>LiAAA-1000USB-B4</b>	5061668	4895205061668	4	8,5 / 12,4 / 2,4	0,0520	4895205061675	40	14 / 9,5 / 14	4895205061682	400	51 / 16 / 30	6,04		

фаза

[www.fa-za.ru](http://www.fa-za.ru)